

پولیکای آذر اصفهان



تولید کننده انواع لوله و اتصالات U-PVC
اتصالات فاضلابی
لوله فاضلابی و ناودانی
لوله برقی

www.azarpolika.com



معرفی شرکت

شرکت پویکای آذر اصفهان از سال ۱۳۷۰ در صنعت تولید اتصالات پی وی سی مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت با توجه به اطلاعات و تجربیات فنی خود در سال ۱۳۸۹ اقدام به نوسازی تجهیزات و دستگاه های خود نمود و تولید لوله و اتصالات پی وی سی سخت را در دستور کار خود قرار داد.

لوله و اتصالات U-PVC تولیدی این شرکت جهت مصارف (فاضلابی، ناودانی، هواکشی ساختمان، انتقال کابلهای برقی و مخابراتی) مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرکت با بیش از سه دهه تجربه، همواره تلاش نموده، با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، دانش و اطلاعات فنی نیروهای متخصص خود، محصولاتی جدید و با کیفیت، مطابق با استانداردهای ملی و جهانی، جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و کسب سهم مناسبی از بازارهای داخلی و بین المللی تولید نماید.



تلفون: ۰۲۱-۲۲۱۱۱۲۲۰۰۰۰
با قابلیت خم سرد • لوله های محافظ برق نسوز • نسوز
پولیکلراید
U-PVC Pipe • Size: 20x1.5 • INSO 11215-21 (PC61386-21)

اتصالات U-PVC Fitting



90-degree Elbow

زانو ۹۰ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	40
B روی کار	3	50
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



45-degree Elbow

زانو ۴۵ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	40
B روی کار	3	50
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125
BD زیر یا روی کار	4	160



Clean out Tee

سه راه دریچه بازدید کامل		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
BD زیر یا روی کار	3.2	110



اتصالات U-PVC Fitting



90-degree Tee

سه راه ۹۰ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



45-degree Tee

سه راه ۴۵ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Siphon

سیفون		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.3	125-110



اتصالات U-PVC Fitting



Reduce 90-degree Tee

سه راه تبدیل ۹۰ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	90-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-90



Reduce 45-degree Tee

سه راه تبدیل ۴۵ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	90-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-90
BD زیر یا روی کار	3.2	125-110



Reducer

تبدیل غیر هم مرکز		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	75-63
BD زیر یا روی کار	3	90-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-75
BD زیر یا روی کار	3.2	110-90
BD زیر یا روی کار	3.2	125-90
BD زیر یا روی کار	3.2	125-110



اتصالات U-PVC Fitting



Pipe Cap

کپ		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3.2	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Fitting Cap

درپوش مسدود کننده		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Roof Cap

کلاهک	
قطر (mm)	
90 - 110 - 125 mm	



لوله فاضلابی و ناودانی U-PVC Pipes



Soil and Waste Pipe


لوله فاضلابی		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	32
B روی کار	3	40
B روی کار	3	50
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125
B روی کار	3.2	160
BD زیر یا روی کار	4	160



Rain Water Pipe

لوله ناودانی		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
R روی کار	1.5	50
R روی کار	1.5	63
R روی کار	1.5	75
R روی کار	1.8	90
R روی کار	2.2	110
R روی کار	2.5	125





پولیکای آذر اصفهان

تولید کننده انواع لوله و اتصالات U-PVC

دارای گواهینامه فنی از وزارت مسکن و شهرسازی
استاندارد ملی ایران ۱۱۲۱۵-۲۱ در تولید لوله های برقی
استاندارد ملی ایران ۱۲۱۴۲-۱ در تولید لوله های ناودانی
استاندارد ملی ایران ۹۱۱۹-۱ در تولید لوله و اتصالات فاضلابی
گواهینامه های ISO(14001- 45009 - 9001) - IMS

لوله های U-PVC برقی خم سرد

مشخصات	ضخامت (mm)	قطر داخلی (mm)
	1.5	20
قابلیت خم سرد	1.5	25
نشکن	1.8	32
نسوز	2.5	32
	1.8	40

گواهینامه های شرکت پولیکای آذر اصفهان




 وزارت بهداشت
 معاونت علمی و فناوری
 معاونت ملی استاندارد

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

بروز کاربرد علامت استاندارد ایرانی

براساس تفهیم اصناف قانونی و تشریفات ملی ایران استاندارد ایران سبب بزرگ و متعدد بسته‌بندی و اداری سبب ملی استاندارد ایران شد. شرکت پویای آذربایجان با رعایت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱ در جهت استاندارد ایران برای عرضه:

بسته‌بندی پویای آذربایجان در جهت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ به نام تجاری ثبت شده شماره ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پویای آذربایجان



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه اول، پ. م. ک. ۱۹۵۱۴۱۳۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.poyay.com


 وزارت بهداشت
 معاونت علمی و فناوری
 معاونت ملی استاندارد

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

بروز کاربرد علامت استاندارد ایرانی

براساس تفهیم اصناف قانونی و تشریفات ملی ایران استاندارد ایران سبب بزرگ و متعدد بسته‌بندی و اداری سبب ملی استاندارد ایران شد. شرکت پویای آذربایجان با رعایت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱ در جهت استاندارد ایران برای عرضه:

بسته‌بندی پویای آذربایجان در جهت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ به نام تجاری ثبت شده شماره ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پویای آذربایجان



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه اول، پ. م. ک. ۱۹۵۱۴۱۳۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.poyay.com


 وزارت بهداشت
 معاونت علمی و فناوری
 معاونت ملی استاندارد

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

کولیس نامه فنی
 برای کولیس نامه فنی

مدیریت عامل محترم شرکت پویای آذربایجان

به استناد ماده (۱۴) از قانون استاندارد ایران، سبب بزرگ و متعدد بسته‌بندی و اداری سبب ملی استاندارد ایران شد. شرکت پویای آذربایجان با رعایت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱ در جهت استاندارد ایران برای عرضه:

بسته‌بندی پویای آذربایجان در جهت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ به نام تجاری ثبت شده شماره ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پویای آذربایجان



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه اول، پ. م. ک. ۱۹۵۱۴۱۳۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.poyay.com


 وزارت بهداشت
 معاونت علمی و فناوری
 معاونت ملی استاندارد

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

کولیس نامه فنی
 برای کولیس نامه فنی

مدیریت عامل محترم شرکت پویای آذربایجان

به استناد ماده (۱۴) از قانون استاندارد ایران، سبب بزرگ و متعدد بسته‌بندی و اداری سبب ملی استاندارد ایران شد. شرکت پویای آذربایجان با رعایت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱ در جهت استاندارد ایران برای عرضه:

بسته‌بندی پویای آذربایجان در جهت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ به نام تجاری ثبت شده شماره ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پویای آذربایجان



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه اول، پ. م. ک. ۱۹۵۱۴۱۳۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.poyay.com


 وزارت بهداشت
 معاونت علمی و فناوری
 معاونت ملی استاندارد

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

بروز کاربرد علامت استاندارد ایرانی

براساس تفهیم اصناف قانونی و تشریفات ملی ایران استاندارد ایران سبب بزرگ و متعدد بسته‌بندی و اداری سبب ملی استاندارد ایران شد. شرکت پویای آذربایجان با رعایت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱ در جهت استاندارد ایران برای عرضه:

بسته‌بندی پویای آذربایجان در جهت استاندارد ملی شماره ۱۱۳۵-۱۱

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ به نام تجاری ثبت شده شماره ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پویای آذربایجان



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه اول، پ. م. ک. ۱۹۵۱۴۱۳۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.poyay.com